Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LA BIROCHERE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		09:10	15:00	07:30
Qualification du prélèvement		Bon	Moyen	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Faible	Faible	Faible
Température de l'air	°C	18,5	18,0	14,2
Température de l'eau	°C	17,0	20,0	18,6
Transparence	m	<0,5	<0,5	<1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	144	15
Entérocoques	n/(100mL	<15	15	15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LA BOUTINARDIERE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement				
Heure du prélèvement		08:30	14:15	07:45
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	17,6	18,0	14,1
Température de l'eau	°C	16,9	19,9	19,2
Transparence	m	<0,5	<0,5	<0,5
Escherichia coli	n/(100mL	<15	61	61
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	30

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LA FONTAINE AUX BRETONS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
Mauvaise / Poor / Bad / Malo
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement				
Heure du prélèvement		08:47	14:30	07:55
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	18,1	18,0	14,5
Température de l'eau	°C	17,1	19,0	19,2
Transparence	m	<0,5	<0,5	<0,5
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	15
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC ★ LOIRE-ATLANTIQUE ★

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LA JOSELIERE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
Mauvaise / Poor / Bad / Malo
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		09:01	14:45	08:10
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	18,5	17,0	13,3
Température de l'eau	°C	16,8	19,5	18,7
Transparence	m	<0,5	<0,5	<0,5
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	15
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	30

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC ★ (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LA NOEVEILLARD

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
Mauvaise / Poor / Bad / Malo
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		09:39	15:30	08:25
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Faible	Nulle
Température de l'air	°C	21,2	18,0	14,7
Température de l'eau	°C	17,2	18,4	18,4
Transparence	m	<1,0	<1,0	<1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL	<15	15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer





La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC ★ LOIRE-ATLANTIQUE

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LA SOURCE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
- ★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
- ★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
- ▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
- ⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		09:21	15:15	08:35
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Faible	Nulle
Température de l'air	°C	19,6	19,0	14,6
Température de l'eau	°C	17,1	19,1	18,8
Transparence	m	<0,5	<1,0	<1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	15
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LE PORTEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		10:17	16:30	08:45
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Faible	Faible	Nulle
Température de l'air	°C	21,3	16,0	15,3
Température de l'eau	°C	16,9	17,6	17,7
Transparence	m	<1,0	<1,0	>1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	77	15
Entérocoques	n/(100mL	30	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LES GRANDES VALLEES

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020

Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
- ★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
- ★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
- ▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
- ⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		09:46	15:45	09:55
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	21,1	18,0	14,8
Température de l'eau	°C	17,2	18,5	18,3
Transparence	m	<0,5	<1,0	<1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL	15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : LES SABLONS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		10:05	16:15	09:15
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Faible	Nulle
Température de l'air	°C	22,2	16,0	15,2
Température de l'eau	°C	17,1	18,0	17,8
Transparence	m	<1,0	<1,0	>1,0
Escherichia coli	n/(100mL	15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : L'ETANG

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
Mauvaise / Poor / Bad / Malo
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement				
Heure du prélèvement		10:41	17:10	09:45
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Faible	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	23,2	15,0	15,9
Température de l'eau	°C	17,1	17,2	17,2
Transparence	m	>1,0	<1,0	>1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : MONTBEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020 ★★★

Qualité de l'eau de baignade

★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		09:57	16:00	08:55
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	M à J
Fréquentation	-	Nulle	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	21,3	16,0	14,3
Température de l'eau	°C	17,2	18,6	18,3
Transparence	m	<1,0	<1,0	>1,0
Escherichia coli	n/(100mL	<15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL	<15	30	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Département Santé Publique et Environnementale de la Loire-Atlantique

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021

Commune : PORNIC

Plage : PORTMAIN

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020

Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ *Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa*
- ★★ *Bonne / Good / Gut / Bueno*
- ★ *Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien*
- ▬ *Mauvaise / Poor / Bad / Malo*
- ⚠ *Nouvelle baignade en attente de classement*

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juin	22 juin	29 juin
Date du prélèvement		01 juin	22 juin	29 juin
Heure du prélèvement		10:28	16:45	09:10
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	-	Abs.	Prés.	Prés.
Fréquentation	-	Faible	Nulle	Nulle
Température de l'air	°C	22,5	16,0	15,3
Température de l'eau	°C	16,9	17,5	17,6
Transparence	m	>1,0	<1,0	>1,0
Escherichia coli	n/(100mL	15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

MAIRIE DE PORNIC (LOIRE-ATLANTIQUE)

P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Plus d'information sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/r, mot-clé "baignade" ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Pays de la Loire - CS 56233 44262 NANTES cedex 2 - ARS-DT44-SPE@ars.sante.fr