

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000544

Plage : LA BIROCHERE

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100mL)
Entérocoques n/(100mL)

	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Heure du prélèvement	09:10	15:00	07:30	14:43	16:30	07:51	08:00	10:40	07:58	17:45
Qualification du prélèvement	Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Faible	Faible	Faible	Nulle	Moy.	Faible	Nulle	Faible	Faible	Forte
Température de l'air °C	18,5	18,0	14,2	22,0	32,0	18,5	18,0	17,0	13,0	29,0
Température de l'eau °C	17,0	20,0	18,6	19,1	24,0	19,8	19,2	19,8	18,2	21,9
Transparence m	<0,5	<0,5	<1,0	<0,5	>1,0	<0,5	<1,0	<0,5	>1,0	<1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	144	15	30	109	15	<15	<15	15	61
Entérocoques n/(100mL)	<15	15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	30

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000
Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégué
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44 131

Commune : PORNIC

044000547

Plage : LA BOUTINARDIERE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Muita
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de mauvaise qualité pour la baignade
Low-quality water
Wasser von schlechter qualität
Water van slechte kwaliteit
Agua de mala calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Heure du prélèvement	08:30	14:15	07:45	14:00	17:30	07:14	07:40	09:55	07:15	18:30
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Moy.	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Forte
Température de l'air °C	17,6	18,0	14,1	22,0	32,0	18,1	18,0	17,0	14,0	27,0
Température de l'eau °C	16,9	19,9	19,2	19,4	24,0	18,8	19,7	20,1	18,2	23,3
Transparence m	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	>1,0	<0,5	<0,5	<0,5	<1,0	<1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	61	61	45	15	45	<15	<15	15	61
Entérocoques n/(100mL)	<15	<15	30	15	<15	30	<15	<15	94	1264

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000546

Plage : LA FONTAINE AUX BRETONS

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
Bonne / Good / Gut / Bueno



Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien



Mauvaise / Poor / Bad / Malo



Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher Qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100mL)
Entérocoques n/(100mL)

	01 juin	22 juin	29 juin	21 juil.	28 juil.	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	08:47	14:30	07:55	17:05	07:29	10:10	07:35	18:15
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Nulle	Nulle	Moy.	Nulle	Nulle	Nulle	Moy.
Température de l'air °C	18,1	18,0	14,5	33,0	18,4	17,0	13,0	28,0
Température de l'eau °C	17,1	19,0	19,2	24,0	20,0	19,5	17,8	22,1
Transparence m	<0,5	<0,5	<0,5	>1,0	<0,5	<0,5	>1,0	<1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	<15	15	<15	30	<15	15	641
Entérocoques n/(100mL)	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	30

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000545

Plage : LA JOSELIERE

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100mL)
Entérocoques n/(100mL)

	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	09:01	14:45	08:10	14:20	16:50	07:39	07:50	10:20	07:04	18:00
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Moy.	Nulle	Nulle	Faible	Nulle	Forte
Température de l'air °C	18,5	17,0	13,3	22,0	34,0	18,1	18,0	17,0	13,0	28,0
Température de l'eau °C	16,8	19,5	18,7	19,5	22,0	19,6	19,5	20,1	18,1	22,6
Transparence m	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	>1,0	<0,5	<0,5	<0,5	<1,0	<1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	<15	15	110	15	30	30	15	30	15
Entérocoques n/(100mL)	<15	<15	30	15	15	<15	15	<15	<15	<15

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par dérogation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000542

Plage : LA NOEVEILLARD

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100mL)
Entérocoques n/(100mL)

	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	09:39	15:30	08:25	16:00	15:40	08:22	11:11	08:25	17:00
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Faible	Nulle	Faible	Forte	Nulle	Moy.	Nulle	Forte
Température de l'air °C	21,2	18,0	14,7	15,0	35,0	18,5	17,0	14,0	30,0
Température de l'eau °C	17,2	18,4	18,4	18,9	22,0	19,6	20,2	18,0	20,9
Transparence m	<1,0	<1,0	<1,0	<0,5	>1,0	<1,0	<0,5	>1,0	>1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	268	30	<15
Entérocoques n/(100mL)	<15	15	<15	<15	<15	15	46	<15	<15

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT



44131

Commune : PORNIC

044000543

Plage : LA SOURCE

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100mL)
Entérocoques n/(100mL)

	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	09:21	15:15	08:35	15:00	16:15	08:02	08:15	10:50	08:10	17:30
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Faible	Nulle	Nulle	Forte	Faible	Nulle	Faible	Nulle	Forte
Température de l'air °C	19,6	19,0	14,6	22,0	36,0	18,1	18,0	17,0	13,0	29,0
Température de l'eau °C	17,1	19,1	18,8	19,1	22,0	19,8	19,4	20,1	18,9	21,4
Transparence m	<0,5	<1,0	<1,0	<0,5	<1,0	<1,0	<1,0	<0,5	>1,0	>1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	<15	15	15	<15	15	30	<15	<15	15
Entérocoques n/(100mL)	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000538

Plage : LE PORTEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100mL)
Entérocoques n/(100mL)

	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	10:17	16:30	08:45	16:34	14:50	08:53	09:10	12:05	09:10	16:05
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Faible	Faible	Nulle	Nulle	Forte	Nulle	Nulle	Faible	Nulle	Forte
Température de l'air °C	21,3	16,0	15,3	15,0	34,0	18,4	18,0	17,0	14,0	30,0
Température de l'eau °C	16,9	17,6	17,7	18,2	21,0	19,1	19,3	20,1	17,7	20,4
Transparence m	<1,0	<1,0	>1,0	<0,5	>1,0	>1,0	>1,0	<1,0	>1,0	>1,0
Escherichia coli n/(100mL)	<15	77	15	<15	<15	94	<15	30	<15	<15
Entérocoques n/(100mL)	30	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000541

Plage : LES GRANDES VALLEES

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo



Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher Qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Affichage sur site

Fréquentation

Température de l'air

Température de l'eau

Transparence

Escherichia coli

Entérocoques

	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	09:46	15:45	09:55	16:10	15:20	08:28	08:50	11:25	08:35	16:50
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Nulle	Nulle	Faible	Moy.	Nulle	Nulle	Faible	Nulle	Moy.
Température de l'air °C	21,1	18,0	14,8	15,0	34,0	19,1	18,0	17,0	14,0	32,0
Température de l'eau °C	17,2	18,5	18,3	19,5	21,0	19,4	19,5	20,0	18,1	21,7
Transparence m	<0,5	<1,0	<1,0	<0,5	>1,0	<1,0	>1,0	<1,0	>1,0	<0,5
<i>Escherichia coli</i> n/(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	330
Entérocoques n/(100mL)	15	<15	<15	15	<15	15	<15	15	<15	179

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d' <i>Escherichia coli</i> (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT



44131

Commune : PORNIC

044000539

Plage : LES SABLONS

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la
qualité de l'eau**

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement
Affichage sur site
Fréquentation
Température de l'air °C
Température de l'eau °C
Transparence m
Escherichia coli n/(100ml)
Entérocoques n/(100ml)

	01 juin	22 juin	29 juin	21 juil.	28 juil.	16 août	23 août	07 sept.
Date du prélèvement	10:05	16:15	09:15	14:55	08:46	11:55	08:55	16:20
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Faible	Nulle	Moy.	Nulle	Moy.	Nulle	Forte
Température de l'air °C	22,2	16,0	15,2	34,0	18,4	17,0	13,0	30,0
Température de l'eau °C	17,1	18,0	17,8	22,0	19,4	20,2	18,0	20,4
Transparence m	<1,0	<1,0	>1,0	>1,0	<1,0	<1,0	>1,0	>1,0
Escherichia coli n/(100ml)	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Entérocoques n/(100ml)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Rodríguez LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000586

Plage : L'ETANG

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement	
Heure du prélèvement	
Qualification du prélèvement	
Affichage sur site	-
Fréquentation	-
Température de l'air	°C
Température de l'eau	°C
Transparence	m
Escherichia coli	n/(100mL)
Entérocoques	n/(100mL)

01 juin	22 juin	29 juin	21 juil.	28 juil.	16 août	23 août	07 sept.
10:41	17:10	09:45	13:50	09:14	12:45	09:30	15:25
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Abs.	Prés.	M à J	Prés.	M à J	M à J	Prés.	M à J
Faible	Nulle	Nulle	Faible	Nulle	Faible	Nulle	Moy.
23,2	15,0	15,9	35,0	18,7	17,0	15,0	33,0
17,1	17,2	17,2	21,0	19,0	19,8	18,3	21,6
>1,0	<1,0	>1,0	<1,0	>1,0	<1,0	>1,0	>1,0
<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15
<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000540

Plage : MONTBEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★★ Excellente / Excellent / Goldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Heure du prélèvement	09:57	16:00	08:55	16:20	15:10	08:36	09:00	11:35	08:04	16:40
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Moy.	Nulle	Nulle	Faible	Nulle	Moy.
Température de l'air °C	21,3	16,0	14,3	15,0	35,0	18,5	18,0	17,0	14,0	28,0
Température de l'eau °C	17,2	18,6	18,3	18,5	23,0	19,5	19,2	20,1	17,5	21,7
Transparence m	<1,0	<1,0	>1,0	<0,5	>1,0	<1,0	>1,0	<1,0	>1,0	<1,0
Escherichia coli n/(100ml)	<15	<15	<15	<15	<15	30	15	<15	15	77
Entérocoques n/(100ml)	<15	30	<15	<15	15	46	15	<15	<15	92

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2021



44131

Commune : PORNIC

044000537

Plage : PORTMAIN

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2020



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2021

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement	01 juin	22 juin	29 juin	06 juil.	21 juil.	28 juil.	10 août	16 août	23 août	07 sept.
Heure du prélèvement	10:28	16:45	09:10	16:45	14:10	09:04	09:25	12:20	09:20	15:42
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Affichage sur site	Abs.	Prés.	Prés.	M à J	M à J	M à J	M à J	M à J	Prés.	M à J
Fréquentation	Faible	Nulle	Nulle	Nulle	Moy.	Nulle	Nulle	Faible	Faible	Moy.
Température de l'air °C	22,5	16,0	15,3	15,0	35,0	18,4	18,0	17,0	14,0	32,0
Température de l'eau °C	16,9	17,5	17,6	18,3	21,0	19,1	19,1	19,6	17,9	21,8
Transparence m	>1,0	<1,0	>1,0	<0,5	>1,0	>1,0	<1,0	<1,0	>1,0	>1,0
Escherichia coli n/(100mL)	15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	30	<15
Entérocoques n/(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	30

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100		1000
Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)		
Bon	Moyen	Mauvais
100	370	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/Le Directeur Général,
Par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Rodrigue LETORT