

Commune : PORNIC

Plage : L'ETANG

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement

Escherichia coli

Entérocoques

UFC/100mL
n/(100mL)

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	28 juil	05 août	11 août	04 sept
	16:03	16:36	15:29	11:47	19:04	11:04	18:47	07:29
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15
Entérocoques	61	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	présence	présence	présence	maj
Fréquentation lors du plv	-	faible	nulle	faible	forte	moyenne	faible	forte
Température de l'air	°C	28,0	17,2	36,0	30,0	24,1	22,0	32,0
Température de l'eau	°C	19,0	18,8	26,5	22,7	21,1	20,5	21,2
Transparence	-	1,2	1,2	1,0	>1,2	1,2	1,1	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER



Commune : PORNIC

Plage : L'ETANG

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classement de
la qualité de l'eau**

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	28 juil	05 août	11 août	04 sept
	16:03	16:36	15:29	11:47	19:04	11:04	18:47	07:29
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15
Entérocoques	61	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	présence	présence	présence	maj
Fréquentation lors du plv	-	faible	nulle	faible	forte	moyenne	faible	forte
Température de l'air	°C	28,0	17,2	36,0	30,0	24,1	22,0	32,0
Température de l'eau	°C	19,0	18,8	26,5	22,7	21,1	20,5	21,2
Transparence	-	1,2	1,2	1,0	>1,2	1,2	1,1	1,0

**Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer**

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : PORTMAIN

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa



Bonne / Good / Gut / Bueno



Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien



Mauvaise / Poor / Bad / Malo



Nouvelle baignade en attente de classement



Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	05 août	11 août	19 août	04 sept
	15:49	16:23	15:12	11:34	11:21	18:46	10:55	18:27	10:04	07:45
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	<15	<15	<15	<15	<15	<15	400	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	maj	maj	présence	présence	maj	maj
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	moyenne	forte	faible	nulle	forte	nulle	nulle
Température de l'air	°C	30,0	17,4	36,0	28,0	23,0	25,6	24,0	34,0	20,0
Température de l'eau	°C	21,0	18,8	26,3	22,6	19,0	21,1	20,9	21,3	22,1
Transparence	-	1,2	1,2	1,0	>1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LE PORTEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	31 juil	05 août	11 août	19 août	04 sept
	15:40	16:13	14:59	11:25	11:09	18:34	08:57	10:19	18:13	09:52	07:57
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	<15	15	30	15	45	1600	270	94	46	30
Entérocoques	n(100mL)	30	15	77	15	30	400	45	15	77	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	maj	maj	présence	présence	présence	présence	maj
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	faible	forte	forte	moyenne	nulle	nulle	forte	faible	nulle
Température de l'air	°C	30,0	17,2	36,0	28,0	22,0	25,6	20,0	23,0	34,0	20,0
Température de l'eau	°C	22,0	18,9	25,8	22,6	20,0	21,1	20,0	20,9	21,6	21,7
Transparence	-	0,45	1,1	1,0	>1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,1	1,2

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LE PORTEAU

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Escherichia coli

UFC/100mL

Entérocoques

n(100mL)

Affichage sur site

Fréquentation lors du plv

Température de l'air

Température de l'eau

Transparence

Date	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	31 juil	05 août	11 août	19 août	04 sept
Heure	15:40	16:13	14:59	11:25	11:09	18:34	08:57	10:19	18:13	09:52	07:57
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	<15	15	30	15	45	1600	270	94	46	30	<15
Entérocoques	30	15	77	15	30	400	45	15	77	<15	<15
Affichage	absence	maj	maj	maj	maj	maj	présence	présence	présence	maj	maj
Fréquentation	moyenne	faible	forte	forte	moyenne	moyenne	nulle	nulle	forte	faible	nulle
Température de l'air	30,0	17,2	36,0	28,0	22,0	25,6	20,0	23,0	34,0	20,0	16,0
Température de l'eau	22,0	18,9	25,8	22,6	20,0	21,1	20,0	20,9	21,6	21,7	19,7
Transparence	0,45	1,1	1,0	>1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,1	1,2	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)

Bon
≤ 100
≤ 100

Moyen
de 101 à 1000
de 101 à 370

Mauvais
> 1000
> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : MONBEAU

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	31 juil	05 août	11 août	19 août	24 août	04 sept
	15:20	15:51	14:34	11:05	11:00	18:07	08:46	09:47	17:43	09:39	13:54	08:22
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon
Escherichia coli	30	<15	<15	<15	<15	<15	45	77	<15	1300	<15	<15
Entérocoques	<15	<15	15	<15	<15	510	15	<15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	maj	présence	présence	présence	présence	maj	présence	maj
Fréquentation lors du plv	-	faible	nulle	faible	moyenne	faible	nulle	nulle	faible	moyenne	faible	nulle
Température de l'air	°C	29,0	18,0	35,0	28,0	22,0	24,5	20,0	23,0	34,0	20,0	21,0
Température de l'eau	°C	23,5	19,8	25,3	23,3	20,0	21,3	20,0	21,5	22,6	21,6	20,6
Transparence	-	1,1	0,8	1,0	>1,2	1,2	1,0	1,2	1,1	1,2	1,0	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 1000	> 1000

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LES SABLONS

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	28 juil	05 août	11 août	04 sept
	15:28	16:01	14:44	11:12	18:23	10:07	18:00	08:08
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	61	<15	15	<15	15	<15	15	<15
Entérocoques	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	présence	présence	présence	présence
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	moyenne	forte	faible	forte	nulle
Température de l'air	°C	30,0	16,9	35,0	28,0	25,4	23,0	34,0
Température de l'eau	°C	21,5	18,9	25,3	22,6	21,9	21,5	20,2
Transparence	-	1,2	0,9	1,0	>1,2	1,2	1,1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL) **Bon** ≤100
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL) **Moyen** de 101 à 1000 **Mauvais** > 1000

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LES GRANDES VALLEES

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de mauvaise qualité bactériologique pour la baignade

Low bacteriological quality water

Wasser von schlechter bakteriologischer Qualität

Water van slechte bacteriologische kwaliteit

Agua de mala calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

Escherichia coli

UFC/100mL

Entérocoques

n/(100mL)

27 mai 15:11	12 juin 15:44	23 juin 14:24	07 juil 10:54	21 juil 10:52	28 juil 17:54	05 août 09:35	11 août 17:32	19 août 09:23	04 sept 08:32
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais
61	<15	<15	<15	<15	<15	61	<15	<15	7700
<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	1600
absence	maj	maj	maj	maj	maj	absence	présence	maj	maj
moyenne	nulle	faible	moyenne	faible	moyenne	faible	forte	faible	nulle
30,0	17,2	35,0	26,0	21,0	24,5	23,0	34,0	20,0	19,0
22,5	19,2	26,1	23,0	20,0	21,6	21,5	22,7	21,6	20,1
0,8	0,8	1,0	>1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,0

Affichage sur site

-

Fréquentation lors du plv

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Transparence

-

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)

Bon
≤ 100
≤ 100

Moyen
de 101 à 1000
de 101 à 370

Mauvais
> 1000
> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA NOEVEILLARD

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- Nouvelle baignade en attente de classement
- N Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

Escherichia coli

Entérocoques

UFC/100mL

n(100mL)

27 mai 15:05	12 juin 15:36	23 juin 14:11	07 juil 10:42	21 juil 10:45	28 juil 17:40	05 août 09:25	11 août 17:22	19 août 09:13	04 sept 08:44
Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
15 61	<15 <15	<15 <15	130 <15	<15 <15	45 <15	<15 <15	30 61	<15 <15	15 <15
absence	maj	absence	maj	maj	présence	présence	présence	maj	maj
forte	nulle	forte	forte	moyenne	moyenne	nulle	forte	faible	nulle
30,0	17,2	35,0	26,0	22,0	26,1	22,0	34,0	20,3	19,0
22,5	19,2	24,1	23,0	20,0	21,5	21,5	22,0	21,6	20,5
0,9	0,7	1,0	>1,2	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL) Bon ≤100
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL) ≤100
Moyen de 101 à 1000
Mauvais > 1000

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Dele REDEGER



Commune : PORNIC

Plage : LA NOEVEILLARD

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du prélèvement

		27 mai 15:05	12 juin 15:36	23 juin 14:11	07 juil 10:42	21 juil 10:45	28 juil 17:40	05 août 09:25	11 août 17:22	19 août 09:13	04 sept 08:44
		Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	15	<15	<15	130	<15	45	<15	30	<15	15
Entérocoques	n(100mL)	61	<15	<15	<15	<15	<15	<15	61	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	absence	maj	maj	présence	présence	présence	maj	maj
Fréquentation lors du plv	-	forte	nulle	forte	forte	moyenne	moyenne	nulle	forte	faible	nulle
Température de l'air	°C	30,0	17,2	35,0	26,0	22,0	26,1	22,0	34,0	20,3	19,0
Température de l'eau	°C	22,5	19,2	24,1	23,0	20,0	21,5	21,5	22,0	21,6	20,5
Transparence	-	0,9	0,7	1,0	>1,2	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL) **Bon** ≤ 100 **Moyen** de 101 à 1000 **Mauvais** > 1000
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL) ≤ 100 de 101 à 370 > 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

saison estivale 2026

Commune : PORNIC

Plage : LA SOURCE

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

	27 mai 14:46	12 juin 15:21	23 juin 13:53	07 juil 10:30	21 juil 10:30	28 juil 17:16	05 août 09:05	11 août 17:02	19 août 08:56	04 sept 08:55
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	<15	<15	30	<15	15	<15	15	15	<15	<15
Entérocoques	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	présence	maj	maj	maj	présence	présence	maj	présence
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	moyenne	moyenne	nulle	nulle	forte	nulle	faible
Température de l'air	°C	30,0	18,7	33,0	27,0	21,0	24,5	22,0	34,0	20,0
Température de l'eau	°C	23,0	19,2	25,6	23,3	20,0	21,6	21,9	23,3	22,0
Transparence	-	0,6	0,8	1,0	>1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon <=100	Moyen de 101 à 1000	Mauvais > 1000
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA SOURCE

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de
la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- Nouvelle baignade en attente de classement
- N Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade
High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du
contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement

		27 mai 14:46	12 juin 15:21	23 juin 13:53	07 juil 10:30	21 juil 10:30	28 juil 17:16	05 août 09:05	11 août 17:02	19 août 08:56	04 sept 08:55
		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	<15	<15	30	<15	15	<15	15	<15	<15	<15
Entérocoques	n/(100mL)	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	présence	maj	maj	maj	maj	présence	présence	maj	présence
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	moyenne	moyenne	nulle	nulle	forte	forte	nulle	faible
Température de l'air	°C	30,0	18,7	33,0	27,0	21,0	24,5	22,0	34,0	20,0	20,0
Température de l'eau	°C	23,0	19,2	25,6	23,3	20,0	21,6	21,9	23,3	22,0	20,9
Transparence	-	0,6	0,8	1,0	>1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0

Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon ≤100	Moyen de 101 à 1000	Mauvais > 1000
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	≤ 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA BIROCHERE

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classement de
la qualité de l'eau**

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade
High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du
prélèvement

		27 mai 14:35	12 juin 15:09	23 juin 13:36	07 juil 10:07	21 juil 10:20	28 juil 17:00	05 août 08:50	11 août 16:48	19 août 08:44	04 sept 09:19
		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	<15	<15	45	<15	<15	15	<15	15	<15	15
Entérocoques	n(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	15	15	15
Affichage sur site	-	absence	présence	maj	maj	maj	maj	présence	présence	maj	maj
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	moyenne	moyenne	moyenne	moyenne	nulle	forte	nulle	nulle
Température de l'air	°C	30,0	17,2	35,0	26,0	21,0	22,5	21,0	34,0	20,0	20,0
Température de l'eau	°C	23,5	19,4	25,6	23,5	20,0	22,7	21,9	23,6	22,0	21,0
Transparence	-	0,6	0,8	1,0	>1,2	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	1,0

**Qualification
d'un prélèvement
d'eau de mer**

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon <=100	Moyen de 101 à 1000	Mauvais > 1000
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Denis REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA BIROCHERE

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	05 août	11 août	19 août	04 sept
	14:35	15:09	13:36	10:07	10:20	17:00	08:50	16:48	08:44	09:19
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	<15	<15	45	<15	<15	15	<15	15	<15	15
Entérocoques	<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	15	15	15
Affichage sur site	-	absence	présence	maj	maj	maj	présence	présence	maj	maj
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	moyenne	moyenne	moyenne	nulle	forte	nulle	nulle
Température de l'air	°C	30,0	17,2	35,0	26,0	21,0	22,5	21,0	34,0	20,0
Température de l'eau	°C	23,5	19,4	25,6	23,5	20,0	22,7	21,9	23,6	22,0
Transparence	-	0,6	0,8	1,0	>1,2	1,2	1,2	0,8	1,1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<=100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA JOSELIERE

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water

Wasser von guter bakteriologischer Qualität

Water van goede bacteriologische kwaliteit

Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	05 août	11 août	19 août	04 sept
	14:24	14:59	13:22	09:50	10:10	16:46	08:38	16:35	08:31	09:27
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
Escherichia coli	<15	<15	<15	15	<15	15	15	<15	<15	15
Entérocoques	15	15	<15	<15	<15	<15	<15	140	<15	15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	maj	maj	présence	présence	présence	maj
Fréquentation lors du plv	-	faible	nulle	moyenne	moyenne	faible	moyenne	nulle	forte	nulle
Température de l'air	°C	31,0	17,5	33,0	26,0	20,0	24,5	21,0	34,0	20,0
Température de l'eau	°C	24,0	19,4	27,6	23,0	19,5	22,6	23,1	24,3	22,1
Transparence	-	0,30	0,40	1,0	>1,2	1,2	1,2	0,6	1,1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<= 100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA FONTAINE AUX BRETONS

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- N Nouvelle baignade en attente de classement
- ⚠ Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade

High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du prélèvement

	27 mai	12 juin	23 juin	07 juil	21 juil	28 juil	05 août	11 août	19 août	04 sept
	14:12	14:46	13:09	09:37	09:47	16:23	08:26	16:23	08:20	09:41
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Entérocoques	n(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	maj	maj	présence	présence	maj	maj
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	faible	faible	moyenne	nulle	nulle	nulle	nulle
Température de l'air	°C	31,0	18,4	33,0	25,0	20,0	24,5	21,0	34,0	20,0
Température de l'eau	°C	23,5	19,1	26,4	23,8	20,0	22,2	23,0	25,0	22,1
Transparence	-	0,50	0,50	1,0	1,0	1,2	1,2	0,6	1,1	0,9

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon	Moyen	Mauvais
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	<=100	de 101 à 1000	> 1000
	<= 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Doris REDEGER

Commune : PORNIC

Plage : LA BOUTINARDIERE

Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Catégories

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- Nouvelle baignade en attente de classement
- N Données insuffisantes pour calculer un classement

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité bactériologique pour la baignade
High bacteriological quality water
Wasser von guter bakteriologischer Qualität
Water van goede bacteriologische kwaliteit
Agua de buena calidad bacteriológica

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement
Heure du prélèvement
Qualification du prélèvement

		27 mai 13:56	12 juin 14:34	23 juin 12:51	07 juil 09:21	21 juil 09:37	28 juil 15:59	05 août 08:10	11 août 16:00	19 août 08:01	04 sept 09:51
		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Escherichia coli	UFC/100mL	<15	30	<15	<15	<15	61	15	<15	15	<15
Entérocoques	n(100mL)	15	15	<15	<15	<15	30	<15	<15	15	<15
Affichage sur site	-	absence	maj	maj	maj	maj	maj	présence	maj	maj	maj
Fréquentation lors du plv	-	moyenne	nulle	faible	faible	faible	moyenne	nulle	moyenne	nulle	faible
Température de l'air	°C	31,0	18,3	33,0	25,0	20,0	24,5	21,0	34,0	20,0	20,0
Température de l'eau	°C	26,5	19,7	27,1	23,4	19,5	25,6	23,0	25,4	22,1	21,1
Transparence	-	0,20	0,30	0,7	1,0	1,2	0,15	0,35	0,8	0,40	0,40

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Escherichia coli (UFC/100mL)	Bon ≤ 100	Moyen de 101 à 1000	Mauvais > 1000
Entérocoques intestinaux (UFC/100mL)	≤ 100	de 101 à 370	> 370

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.



P/ la Directrice de la Santé Publique
et Environnementale,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Denis REDEGER