
Plage de la Boutinardière

	01/06/2026	**02/06/2026**	**05/06/2026**	**08/06/2026**	**12/06/2026**	**15/06/2026**	**19/06/2026**
E.coli	<50	<50	<50	<50	<50	254	50
Entérocoques	<50	<50	<50	<50	120	64	61
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	22/06/2026	**23/06/206**	**26/06/2026**	**29/06/2026**	**03/07/2026**	**06/07/2026**	**10/07/2026**
E.coli	114	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Entérocoques	65	108	59	98	66	166	164
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	13/07/2026	**14/07/2026**	**17/07/2026**	**20/07/2026**	**24/07/2026**	**24/07/2026**	**31/07/2026**
E.coli	<50	<50	<50	<50	<50	< 50	< 50
Entérocoques	71	64	<50	<50	146	155	56
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	03/08/2026	**07/08/2026**	**10/08/2026**	**14/08/2026**	**17/08/2026**	**21/08/2026**	**24/08/2026**
E.coli	<50	<50	<50	66	<50	<50	168
Entérocoques	<50	183	68	72	113	<50	127
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	25/08/2026	**27/08/2026**	**28/08/2026**	**31/08/2026**	**01/09/2026**	**04/09/2026**	**07/09/2026**
E.coli	118	80	52	< 50	< 50	50	50
Entérocoques	83	68	55	201	53	107	99
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Dégradation de la qualité**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	11/09/2026	**14/09/2026**	**18/09/2026**	**21/09/2026**			
E.coli	50	< 50	< 50	264			
Entérocoques	100	< 50	61	156			
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**			
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E.coli							
Entérocoques							
Conclusion							



Résultats exprimés en UG/100ml suite analyses RT-qPCR

Plage de la Fontaine aux Bretons

	01/06/2026	**02/06/2026**	**05/06/2026**	**08/06/2026**	**12/06/2026**	**15/06/2026**	**19/06/2026**
E. coli	<50	52	<50	<50	68	157	50
Entérocoques	<50	<50	<50	<50	108	63	50
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	22/06/2026	**23/06/206**	**26/06/2026**	**29/06/2026**	**03/07/2026**	**06/07/2026**	**10/07/2026**
E. coli	50	60	<50	<50	<50	<50	<50
Entérocoques	106	58	63	127	50	102	<50
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	13/07/2026	**14/07/2026**	**17/07/2026**	**20/07/2026**	**24/07/2026**	**27/07/2026**	**31/07/2026**
E. coli	<50	78	<50	<50	<50	<50	< 50
Entérocoques	122	153	63	<50	69	124	< 50
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	03/08/2026	**07/08/2026**	**10/08/2026**	**14/08/2026**	**17/08/2026**	**21/08/2026**	**24/08/2026**
E. coli	<50	<50	85	<50	<50	<50	<50
Entérocoques	62	105	97	82	95	53	185
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Dégradation de la qualité**
	25/08/2026	**27/08/2026**	**28/08/2026**	**31/08/2026**	**04/09/2026**	**07/09/2026**	**11/09/2026**
E. coli	113	96	72	< 50	50	50	50
Entérocoques	83	65	87	< 50	53	56	64
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	14/09/2026	**18/09/2026**	**21/09/2026**				
E. coli	< 50	< 50	149				
Entérocoques	98	< 50	191				
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Dégradation de la qualité**				
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							

Résultats exprimés en UG/100ml suite analyses RT-qPCR

Plage de la Joselière

	01/06/2026	**02/06/2026**	**05/06/2026**	**08/06/2026**	**12/06/2026**	**15/06/2026**	**19/06/2026**
E. coli	<50	50	<50	<50	106	206	50
Entérocoques	<50	<50	<50	<50	<50	174	50
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	22/06/2026	**23/06/206**	**26/06/2026**	**29/06/2026**	**03/07/2026**	**06/07/2026**	**10/07/2026**
E. coli	54	<50	<50	<50	<50	<50	105
Entérocoques	274	<50	116	<50	<50	104	140
Conclusion	**Dégradation de la qualité**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	13/07/2026	**14/07/2026**	**17/07/2026**	**20/07/2026**	**24/07/2026**	**27/07/2026**	**31/07/2026**
E. coli	<50	54	<50	<50	57	<50	60
Entérocoques	114	154	<50	<50	199	79	61
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	03/08/2026	**07/08/2026**	**10/08/2026**	**14/08/2026**	**17/08/2026**	**21/08/2026**	**24/08/2026**
E. coli	<50	<50	55	<50	<50	74	92
Entérocoques	79	150	75	99	114	106	172
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	25/08/2026	**27/08/2026**	**28/08/2026**	**31/08/2026**	**04/09/2026**	**07/09/2026**	**11/09/2026**
E. coli	141	284	120	< 50	50	50	50
Entérocoques	161	86	152	53	50	173	67
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	14/09/2026	**18/09/2026**	**21/09/2026**				
E. coli	< 50	< 50	430				
Entérocoques	54	59	149				
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**				
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							

Résultats exprimés en UG/100ml suite analyses RT-qPCR

Plage de la Birochère

	01/06/2026	**02/06/2026**	**05/06/2026**	**08/06/2026**	**12/06/2026**	**15/06/2026**	**19/06/2026**
E. coli	<50	<50	84	<50	<50	250	50
Entérocoques	<50	<50	<50	<50	168	< 50	50
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	22/06/2026	**23/06/206**	**24/06/2026**	**25/06/2026**	**26/06/2026**	**29/06/2026**	**03/07/2026**
E. coli	560	170	536	<50	<50	<50	59
Entérocoques	279	213	109	56	84	121	63
Conclusion	**Dégradation de la qualité**	**Dégradation de la qualité**	**Dégradation de la qualité**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	06/07/2026	**10/07/2026**	**13/07/2026**	**14/07/2026**	**17/07/2026**	**20/07/2026**	**24/07/2026**
E. coli	<50	105	<50	130	<50	<50	414
Entérocoques	134	130	78	98	124	<50	139
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	27/07/2026	**31/07/2026**	**03/08/2026**	**07/08/2026**	**10/08/2026**	**14/08/2026**	**17/08/2026**
E. coli	<50	63	<50	<50	<50	<50	<50
Entérocoques	85	61	64	124	54	56	99
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	21/08/2026	**24/08/2026**	**25/08/2026**	**27/08/2026**	**28/08/2026**	**31/08/2026**	**03/09/2026**
E. coli	<50	66	129	135	120	< 50	< 50
Entérocoques	89	174	138	65	113	< 50	< 50
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**
	04/09/2026	**07/09/2026**	**11/09/2026**	**14/09/2026**	**18/09/2026**	**21/09/2026**	
E. coli	50	50	140	< 50	< 50	< 50	
Entérocoques	65	130	88	90	179	185	
Conclusion	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Absence de risque**	**Dégradation de la qualité**	
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							

MAIRIE de PORNIC (Loire-Atlantique)

Résultats exprimés en UG/100ml suite analyses RT-qPCR

Plage de la Noëveillard

	01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	05/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	12/06/2026
E. coli	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Entérocoques	<50	<50	<50	<50	<50	56	147
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque
	15/06/2026	17/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	23/06/206	24/06/026	26/06/2026
E. coli	202	67	50	50	50	55	63
Entérocoques	127	183	103	260	68	135	110
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Dégradation de la qualité	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque
	29/06/2026	01/07/2026	03/07/2026	06/07/2026	08/07/2026	10/07/2026	13/07/2026
E. coli	50	68	50	50	50	<50	<50
Entérocoques	92	79	50	180	50	111	70
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque
	14/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	24/07/2026	27/07/2026
E. coli	<50	<50	<50	<50	<50	50	<50
Entérocoques	<50	<50	<50	<50	<50	139	111
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque
	29/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	05/08/2026	07/08/2026	10/08/2026	12/08/2026
E. coli	<50	< 50	< 50	< 50	<50	119	<50
Entérocoques	162	97	94	< 50	136	65	126
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque
	14/08/2026	17/08/2026	19/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	27/08/2026
E. coli	77	<50	53	<50	169	90	<50
Entérocoques	116	67	93	132	258	99	91
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Dégradation de la qualité	Absence de risque	Absence de risque
	28/08/2026	31/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	07/09/2026	09/09/2026	11/09/2026
E. coli	82	< 50	< 50	50	118	50	50
Entérocoques	91	106	115	61	103	78	50
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque
	14/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	21/09/2026			
E. coli	< 50	< 50	52	< 50			
Entérocoques	63	67	61	71			
Conclusion	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque	Absence de risque			
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							
E. coli							
Entérocoques							
Conclusion							

MAIRIE de PORNIC

Résultats exprimés en UG/100ml suite analyses RT-qPCR